

Admonter 
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

DOOR^S
Naturholztüren



DAS PROGRAMM UNSERER DOOR^S -PRODUKTE IST UNVERGESSLICH SCHÖN.

ADMONTER NATURHOLZTÜREN SIND DER EINGANG IN BESONDERE LEBENS-RÄUME.

Gleich werden Sie sehen warum. Aus ELEMENT^S und FLOOR^S lässt sich mehr machen. Die Kreativität lässt sich damit in vielerlei Anwendungen auf die Spitze treiben. Für den zeitlosen Charakter des Designs sorgt schon das Grundmaterial selbst.

IHRE **WOHNGESUNDHEIT** LIEGT UNS AM HERZEN - ADMONTER DOOR^S WERDEN **AUS NACHHALTIGEN ROHSTOFFEN GEFERTIGT UND FORMALDEHYDFREI VERLEIMT.** EINFACH EINZIGARTIG. DAS HOLZ AUS NACHHALTIGER FORSTWIRTSCHAFT, HÄNDISCH KONTROLLIERTE QUALITÄTSARBEIT, DIE ÜBERALL ATMOSPHÄRE SCHAFFT.

Nachhaltigkeit lässt sich nachweisen.

Viele sprechen heutzutage von Nachhaltigkeit.

Wir von Admonter garantieren sie: Das PEFC Zertifikat auf unseren Produkten beweist, dass unser Holz aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, in denen genauso viel nachwächst wie abgeholzt wird. Doch damit nicht genug:

Statt auf seltene Tropenhölzer konzentrieren wir uns seit jeher auf heimische Holzarten. Und um die natürlichen Ressourcen zu schonen, verwandeln wir Holzabfälle in unserem eigenen Heizhaus in neue Energie. Wer sich für Admonter entscheidet, entscheidet sich also auch für die Natur. Und das in jeder Hinsicht.



Ökologisch unbedenklich. Ein gutes Gefühl, in einem wohltuenden Umfeld zu leben: Das IBR-Gütesiegel, verliehen vom unabhängigen Institut für Baubiologie in Rosenheim, garantiert die gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit unserer Produkte.



Der Natur zuliebe. Das Holz, aus dem ein Admonter gefertigt wird, stammt ausschließlich aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Sie garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert.



EU konforme Sicherheit. Mit dem CE-Kennzeichen belegt Admonter, dass alle Produkte den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien des europäischen Wirtschaftsraums entsprechen. Bitte beachten Sie die Details dazu unter www.admonter.at

Naturholztüren aus Echtholz

DOOR^S

Naturholztüren



WIR GEHEN DEN VERMEINTLICHEN VORTEILEN VON **FORMALDEHYD** NICHT AUF DEN LEIM. DIE VON UNS VERWENDETEN VERBINDUNGSTOFFE SIND **FREI DAVON** UND DAMIT ZU **100% GESUNDHEITS-VERTRÄGLICH.**



aus FLOOR^s gefertigt

aus ELEMENT^s gefertigt

1 EICHE Lapis

2 EICHE robust

3 ALTHOLZ Wurmstich

4 ALTHOLZ gehackt H3



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

- Hochwertige Standardausführung als **flächenbündige Varianten** - Tür und Zarge sind bündig.
- Ein- und Auswärts öffnend
- Außerdem im Programm: **Friesglastüren**
- Fragen Sie auch nach unseren **Schiebetüren** - gleiche Modelle wie bei Drehtüren

STRUKTUR UND OBERFLÄCHE

- Lebendige Strukturen und natürliche Oberflächen sind eine Einladung für besondere Lebensräume
- Holzmaserung beim Türblatt längs & quer möglich - bei Zarge ausschließlich längs möglich

TÜR- UND ZARGENAUFBAU

- Die Türblattstärken sind abhängig von der Konstruktion und dem Grundmaterial - sie liegen daher zwischen 42 und 58 mm
- Unsere Türen als auch die Zargen bestehen durch und durch aus **Echtholz**
- Massive Echtholzkanten an Tür- und Zarge bieten eine hohe **Stoßfestigkeit**
- Durch den qualitativ hochwertigen Konstruktionsaufbau aus Massivholz erfüllen Admonter Naturholztüren alle Anforderungen an **erstklassige Innentüren**

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

- 2 Varianten bezüglich Aufgehrichtung
 - Einwärts öffnend (in die Leibung öffnend)
 - Auswärts öffnend



GLASAUSSCHNITT - FRIESGLASTÜR

- Glasausschnitt ist mit bündiger Glashalteleiste
- Glasarten: Klarglas oder Satinato
beide in ESG (Ein-Scheiben-Sicherheitsglas)



1 Tür 1 - Admonter DOOR^s invers
- Einwärts öffnend (in die Leibung öffnend)

2 Tür 2 - Admonter DOOR^s
- Auswärts öffnend

1 Tür 1 - Glasausschnitt
Glasausschnitthöhe: 1500 mm
Glasausschnittbreite: 300 mm

2 Tür 2 - Friesglastür
Glasbreite: 300 mm

DRÜCKER

- DOOR^S-Drücker sind ergonomisch geformt
- Sie sind designorientiert und entsprechen dem Zeitgeist
- Flache Drücker- und Schlüsselrosetten
- Mauskastenschloss-Drücker aus Eisen als ausdrucksstarkes Gestaltungselement

DALLAS

- Flachrosette quadratisch
- Oberfläche Edelstahl matt
- Sperrmöglichkeiten: unversperrbar, BB-Sperre, Bad/WC-Sperre, PZ-Sperre



STOCKHOLM

- Flachrosette rund
- Oberfläche Edelstahl matt
- Sperrmöglichkeiten: unversperrbar, BB-Sperre, Bad/WC-Sperre, PZ-Sperre



ACAPULCO

- Flachrosette rechteckig
- Oberfläche Edelstahl matt
- Sperrmöglichkeiten: unversperrbar, BB-Sperre, Bad/WC-Sperre, PZ-Sperre



MAUSKASTENSCHLOSS-DRÜCKER

- aus Eisen
- rustikal
- Sperrmöglichkeiten: versperrbar mit Schlüssel



ERKLÄRUNG

- BB-Sperre: Bundbart-Sperre
 PZ-Sperre: Profizylinder-Sperre
 Bad/WC-Sperre: mit Sperrolive

MAGNETFALLENSCHLOSS ODER RUSTIKAL

- Mehr Komfort durch leises Schließen mittels Magnetfalle
- Ohne Schließblechabnutzung
- Ohne sichtbarem Schließblech im geschlossenen Zustand
- Kein Schlossfallenvorstand im geöffneten Zustand
- Rustikale Variante erhältlich als Mauskastenschloss

BÄNDER

- Standardmäßig mit 2 verdeckten Bändern
- Optionale Auswahl: Kreuz-Bänder - sichtbar, aus Eisen als ausdrucksstarkes Gestaltungselement



INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Wir fertigen alle Türen individuell auf Kundenwunsch:

- Stocklichhöhe bei ELEMENT^S beträgt max. 2400 mm
- Stocklichhöhe bei FLOOR^S beträgt max. 2300 mm
- Stocklichtbreite beträgt max. 1250 mm bei einflügeligen Türen

MONTAGESYSTEM

- Wohngesundheit und Nachhaltigkeit beginnt beim Produkt und endet beim Montagesystem
- Naturholztüren entsprechende Montagetechnik (formaldehydfreie Wandanschlussfuge)
- Mechanische Verbindung mit Mauerwerk
- Schalldämmende Bauanschlussfuge

ADMONTER ERÖFFNET RAUMKONZEPTE IN UNGEAHNTER HARMONIE. IN DEN NEUEN HOCHWERTIGEN NATURHOLZTÜREN FINDEN DIE DESIGNS AUS DEN KATEGORIEN FLOOR^s UND ELEMENT^s IHRE BEWEGTE ENTSPRECHUNG. INDIVIDUELL NACH MASS IM GEWÜNSCHTEN DESIGN GEFERTIGT, MIT ALLEM KOMFORT VERSEHEN UND IN JENER LIEBEVOLLEN VERARBEITUNG UND QUALITÄT, DIE SICH MIT DEM NAMEN ADMONTER AUFTUT.

FLOOR ^s			ELEMENT ^s		
	Struktur	Oberfläche		Struktur	Oberfläche
Eiche stone basic	gebürstet	natur geölt	Altholz Lärche	gebürstet	natur geölt
Eiche grey rustic	cross	natur geölt	Altholz sonnenverbrannt	rau	roh
Eiche rustic	gebürstet	natur geölt	Altholz Wurmstich	rau	roh
Lärche basic	gebürstet	natur geölt	Altholz gehackt H3	rau	roh
Lärche Grigio rustic	antico	natur geölt	Fichte gehackt H1	rau	roh
Eiche medium basic	gebürstet	gekalkt, natur geölt	Zirbe	alpin	natur geölt
Eiche dunkel basic	gebürstet	natur geölt			
Eiche Salis rustic	cross	natur geölt			
Eiche Lapis rustic	cross	natur geölt			

Unsere Türen werden entweder aus FLOOR^s oder aus ELEMENT^s gefertigt. Eine Kombination beider Varianten ist nicht möglich.

Sortierungen



basic

je nach Holzart astiges bzw. lebhaftes Holzbild, ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt.



rustic

sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, ohne Splint, schlicht und gefladert je nach Holzart partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes.

Oberflächen



natur geölt

100 % natürliche Öle halten die Poren des Holzes offen. Der gesundheitsfördernde Aspekt des Raumklimas kommt hier voll zur Geltung. Regelmäßig und richtig gepflegt, bekommt die Oberfläche eine natürliche Patina von außerordentlicher Widerstandskraft.

Strukturen



antico

3D-gebürstet und mit zusätzlichen Alterungsspuren versehen. Das ergibt Optiken mit der einnehmenden Patina von Jahrzehnten.



cross

Eine kräftige Längs- und Querbürstung verleiht Ihrer Tür eine ansprechende Optik.



gebürstet

Weichere Holzteile werden ausgebürstet. So erhält Ihre Tür eine plastische Oberfläche. Die Sinnlichkeit von Holz wird auf einmalige Art sicht- und spürbar.



alpin

Die Hobelung kombiniert mit starkem Bürsten quer zur Faser verleihen den Dielen besonderen Charakter.

Admonter



NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

DOOR^S

Naturholztüren

FLOOR^S ELEMENT^S DOOR^S STAIR^S ACOUSTIC^S

Naturholzböden

Naturholzplatten

Naturholztüren

Naturholzstiegen

Naturholz-Akustikplatten

Admonter, eine Marke der STIA Holzindustrie GmbH
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0, Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117, E-Mail: info@admonter.at

www.admonter.at